



UPGRADE

PFERD
Germany
www.pferd.com

VICTO
GRAIN

SGP★★★★

125 x 22.23 mm

5 x 7/8"

US-EDP: 61153
With hub:
US-EDP: 61155

4 007 120 492

USA: Comply with
ANSI B7.1 and
OSHA regulations.

122/0804

120 492

CC-GRIND ROBUST 125 SGP STEELOX

**UPGRADE: Almeno il 30%
in più di rimozione totale**

CC-GRIND ROBUST
Moderno, potente, ergonomico

FIDATI DEL BLU

Dischi da sbavo CC-GRIND

CC-GRIND ROBUST



Con il CC-GRIND ROBUST, PFERD lancia l'alternativa moderna, potente ed ergonomica ai dischi da sbavo, lamellari e in fibra. PFERD offre CC-GRIND ROBUST anche con il granulo abrasivo **VICTOGRAIN** di alta qualità. Il granulo PFERD di precisa forma triangolare consente di raggiungere una capacità di asportazione eccezionale.

Vantaggi:


- Rapidissimo avanzamento nel lavoro grazie all'abrasivo altamente aggressivo.
- Il platello/supporto in plastica rinforzata in fibra di vetro è ideale per l'uso intensivo, lavorando in sicurezza, esattamente come un disco da sbavo.
- Grazie alla geometria adattata, non è necessario usare un set di flange di serraggio speciali.
- La profilatura dell'utensile è realizzabile senza problemi.

Tipi di lavorazione:

Levigatura di superfici, lavorazione di cordoni di saldatura, bisellatura, sbavatura



Consigli per l'applicazione:

- Profilare il CC-GRIND ROBUST su bordi metallici taglienti, lime o con un inserto.
- La profilatura deve sempre avvenire con un angolo di contatto di 45°.
- Appoggiare l'utensile con delicatezza e aumentare la pressione fino a quando si forma un truciolo. Mantenere la pressione fino a quando l'utensile ha raggiunto la dimensione desiderata.



Upgrade CC-GRIND ROBUST:

- Almeno il 30% in più di rimozione totale.
- Granulo abrasivo ancor meglio fissato sul supporto con una pressione più elevata.
- Maggiore durata con un'aggressività costante.
- Profilatura del platello ottimizzata grazie all'intensa ricerca PFERD.



CC-GRIND ROBUST SG

CC-GRIND ROBUST SGP con granulo VICTOGRAIN



- Notevolmente più ergonomico rispetto a un disco da sbavo: rumore, vibrazioni e polveri sono nettamente inferiori. Inoltre si ottiene un rispetto delle geometrie migliore.
- Rispetto ai dischi lamellari, grazie alla stabilità dimensionale si possono ottenere superfici piane.
- A differenza dei dischi fibrati, CC-GRIND ROBUST non si deforma nemmeno in condizioni climatiche estreme ed è nettamente più robusto nell'uso intensivo.
- Abbina il migliore abrasivo disponibile con i più innovativi e moderni utensili di PFERD.
- Dispone di tutti i vantaggi del CC-GRIND ROBUST SG, ma li supera ulteriormente in termini di aggressività.
- Aggressività senza precedenti per il più rapido avanzamento possibile del lavoro.
- Nonostante gli utensili **VICTOGRAIN** presentino un solo strato di granuli, garantiscono una durata straordinaria, che supera quella delle mole da sbavo e di molti dischi lamellari.

Dischi da sbavo CC-GRIND

Linea specialistica SG ★★☆☆ e linea a massima prestazione SGP ★★★★★





CC-GRIND ROBUST SG STEELOX ★★☆☆

Disco abrasivo per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di asportazione e ottima durata. Adatto per la levigatura di superfici, la bisellatura, la sbavatura, la finitura graduale e la lavorazione di cordoni di saldatura.

Caratteristiche:

- Rapido avanzamento nel lavoro grazie all'abrasivo altamente aggressivo e alle geometrie nettamente migliori rispetto ai dischi da sbavo.
- Nettamente più ergonomico di un disco da sbavo: Il rumore e le vibrazioni vengono ridotti significativamente.
- Il platorello /supporto in vetroresina garantisce un impiego robusto e allo stesso tempo sicuro quanto quello di un disco da sbavo.

D [mm]	H [mm]	N. giri max	Abrasivo		N. articolo	Denominazione
ROBUST						
						
115	22,23	13.300	CO	10	64195115	CC-GRIND ROBUST 115 SG STEELOX
125	22,23	12.200	CO	10	64195125	CC-GRIND ROBUST 125 SG STEELOX



Qui trovate maggiori informazioni e know-how sulla vasta gamma di utensili CC-GRIND ROBUST.







CC-GRIND ROBUST SGP STEELOX ★★★★★

Disco abrasivo con granulo ad alte prestazioni dalla precisa forma triangolare **VICTOGRAIN** per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con ottima capacità di asportazione e straordinaria durata. Adatto per la levigatura di superfici, la bisellatura, la sbavatura e la lavorazione di cordoni di saldatura.

Caratteristiche:

- La geometria adattata rende superfluo l'utilizzo di un set di flange di serraggio speciali e di un platorello.
- Nettamente più ergonomico di un disco da sbavo: Il rumore e le vibrazioni vengono ridotti significativamente.
- Il platorello /supporto in vetroresina garantisce un impiego robusto e allo stesso tempo sicuro quanto quello di un disco da sbavo.

D [mm]	H [mm]	N. giri max	Abrasivo		N. articolo	Denominazione
ROBUST						
						
115	22,23	13.300	VICTOGRAIN	10	64195116	CC-GRIND ROBUST 115 SGP STEELOX
125	22,23	12.200	VICTOGRAIN	10	64195126	CC-GRIND ROBUST 125 SGP STEELOX



Qui trovate maggiori informazioni e know-how sulla vasta gamma di utensili **VICTOGRAIN**.

Salvo modifiche tecniche.

02/2024