

Dispositivi per affilare seghe a catena

CHAIN SHARP CS-X

Affilatura perfetta in un unico passaggio

PFERD



FIDATI DEL BLU

- Affilatura del dente e regolazione limitatore di profondità in una sola operazione
- Cambio di verso di affilatura senza necessità di smontare il dispositivo
- Facile sostituzione delle lime grazie all'apertura laterale

Dispositivi per affilare

Dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X

I dispositivi per affilare seghe a catena PFERD sono eccezionali per l'affilatura manuale di catene per seghe. L'affilatura manuale è molto più economica e meno usurante rispetto all'affilatura a macchina e può prolungare la durata della catena.

Vantaggi:

- Utilizzo flessibile in loco grazie alla compattezza dei dispositivi.
- Facilità d'uso e angoli di affilatura predefiniti.
- Lunga durata grazie alle lime intercambiabili.
- Risultati di affilatura precisi e definiti, anche per utilizzatori inesperti.

Per la lavorazione di:

- Acciai fino a 1.200 N/mm²

Tipi di lavorazione:

- Affilatura



PFERDVIDEO:

Scoprite tutti i vantaggi del sistema CS-X per l'affilatura di seghe a catena.



Dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X

Il dispositivo per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X vanta un'ottima posizione di affilatura, una forma ergonomica e una grande semplicità d'uso. Il dispositivo garantisce un angolo di affilatura di 30°. Per la profondità del limitatore vedere la tabella.

Comprende:

Il dispositivo per affilare seghe a catena è composto da:

- Un dispositivo per affilare
- Una lima per limitatore di profondità
- Due lime per seghe a catena Classic Line

Vantaggi:

- Si passa dal dente sinistro a quello destro senza dover modificare il dispositivo.
- Forma ottimizzata per la massima precisione e risultati di affilatura ottimali.
- Sostituzione della lima facilitata grazie alla forma ottimizzata del dispositivo.
- L'affilatura del tagliente del dente avviene contemporaneamente alla messa a punto del limitatore di profondità.

Indicazioni per ordinare:

- PFERD propone il dispositivo per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X in cinque versioni predisposte per differenti passi della catena.
- Questo utensile per affilare viene fornito insieme a un manuale d'uso dettagliato in una custodia in plastica trasparente e riutilizzabile, che lo protegge dalla sporcizia e dagli urti.

PFERDVALUE:




CS-X-3,2



CS-X-4,0
CS-X-4,8
CS-X-5,16
CS-X-5,5



Compatibile con diam. lima per seghe a catena [mm]	Compatibile con diam. lima per seghe a catena [inch]	EAN 4007220	Dimensioni della catena [inch]	Distanza del limitatore di profondità [mm]	Lima per limitatore di profondità compatibile		Descrizione
3,2	1/8	943731	1/4 LP*	0,45	4132	1	CS-X-3,2
4,0	5/32	835913	3/8 LP*	0,65	4132	1	CS-X-4,0
4,8	3/16	835920	.325	0,65	4132	1	CS-X-4,8
5,16	13/64	835937	3/8	0,65	4132	1	CS-X-5,16
5,5	7/32	835944	.404	0,75	4132	1	CS-X-5,5

* LP = Low Profile



Lime per affilare

Lime per limitatore di profondità

Lima per limitatore di profondità per CHAIN SHARP CS-X




Lima rettangolare con codolo e taglio su due lati. Dispositivo per affilare CHAIN SHARP CS-X.

Vantaggi:

- Capacità di asportazione appositamente studiata per il limitatore di profondità.

Indicazioni per ordinare:

- Per ordinare l'unità di vendita da 1 pezzo si prega di aggiungere "(1)" alla fine della descrizione.

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio	Confezione		Sezione [mm]	Compatibile con	Descrizione
								
4132	200	8	2	EAN 4007220		9,0 x 6,0	CS-X-3,2, CS-X-4,0, CS-X 4,8, CS-X 5,16, CS-X 5,5	4132 200

Lime per seghe a catena

Lime per seghe a catena, tonde

Le lime per seghe a catena hanno un taglio a spirale molto preciso che le rende particolarmente taglienti e durevoli. Permettono di affilare i denti delle seghe velocemente e senza graffi. Rispetto a un'affilatura eseguita a macchina, il taglio è più dolce e l'asportazione minima, senza sollecitazioni termiche.



Vantaggi:

- Classic Line:** combinazione ottimale tra durata e capacità di asportazione, lima aggressiva per un'affilatura rapida.
- Premium Line:** affilatura perfetta grazie all'innovativo taglio a spirale, che crea superfici fini sui denti per ottenere la massima taglienza, garantendo un'affilatura più confortevole.

Per la lavorazione di:




Acciai fino a 1.200 N/mm²

Tipi di lavorazione:

Affilatura

Indicazioni per ordinare:

- Indicare la linea richiesta.
- Disponibile in diversi diametri, compatibili con tutte le catene in commercio.
- Unità di vendita da 6 e 60 pezzi nella pratica scatola di cartone.

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Diam. [mm]	Diam. [inch]	Linea di prodotto		Dimensioni della catena [inch]	Manico compatibile		Descrizione
					Classic Line 	Premium Line 				
					EAN 4007220					
412	200	8	3,5	9/64	005194	-	1/4 LP*	SH 220	6	412 200 x 3,5 ...
			4,0	5/32	005217	021897	1/4, 3/8 LP*	FH 2	6	412 200 x 4,0 ...
			4,5	11/64	005224	021910	.325	FH 2	6	412 200 x 4,5 ...
			4,8	3/16	005231	021927	.325	HKSF 100, FH 2, FH 3	6	412 200 x 4,8 ...
			5,16	13/64	005248	021934	3/8	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 5,16 ...
			5,5	7/32	005255	021941	3/8, 404	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 5,5 ...
			6,3	1/4	005262	-	-	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 6,3 ...
			7,0	9/32	005279	-	-	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 7,0 ...
			7,9	5/16	005286	-	3/4	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 7,9 ...

Si devono sempre osservare le indicazioni e i consigli aggiornati dei produttori degli apparecchi e delle seghe. * LP = Low Profile

Sistema di confezionamento per lime per seghe a catena PFERD

Confezione da 6

6 lime per seghe a catena



Scatola espositore

60 lime per seghe a catena = 10 confezioni da 6



I manici compatibili con le lime per seghe a catena PFERD si trovano a pagina 5.

Lime per affilare

Lime per seghe a catena

Lime per seghe a catena in custodia di plastica confezione da 3

Tre lime tonde con taglio a spirale nella pratica confezione in materiale plastico che le protegge dalla sporcizia e dagli urti.






Vantaggi:

- L'apertura sul davanti della confezione permette di prelevare e riporre facilmente le lime.
- **Classic Line:** combinazione ottimale tra durata e capacità di asportazione, lima aggressiva per un'affilatura rapida.
- **Premium Line:** affilatura perfetta grazie all'innovativo taglio a spirale, che crea superfici fini sui denti per ottenere la massima taglienza, garantendo un'affilatura più confortevole.

Indicazioni per ordinare:

- Indicare la linea richiesta.
- La lima per seghe a catena 412, diam. lima 3,2 mm, è prodotta con un codolo conico.
- Un'unità di vendita comprende quattro confezioni in plastica da tre lime ciascuna.

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [Inch]	Diam. [mm]	Diam. [inch]	Linea di prodotto		Dimensioni della catena [inch]	Manico compatibile		Descrizione	
					Classic Line	Premium Line					
					 						
					EAN 4007220						

Confezione POS

412	200	8	3,2	1/8	959534	-	1/4 LP*	SH 220	12	412 4x3 200 3,2 ...
			4,0	5/32	958803	056899	1/4, 3/8 LP*	FH 2	12	412 4x3 200 4,0 ...
			4,5	11/64	072868	072875	.325	FH 2	12	412 4x3 200 4,5 ...
			4,8	3/16	958810	057339	.325	HKSF 100, FH 2, FH 3	12	412 4x3 200 4,8 ...
			5,16	13/64	056875	063965	3/8	HKSF 100, FH 3	12	412 4x3 200 5,16 ...
			5,5	7/32	958827	064214	3/8, .404	HKSF 100, FH 3	12	412 4x3 200 5,5 ...

Si devono sempre osservare le indicazioni e i consigli aggiornati dei produttori degli apparecchi e delle seghe. * LP = Low Profile

Lime per seghe a catena in custodia di plastica confezione da 2

Due lime tonde della Classic Line con taglio a spirale nella pratica confezione in materiale plastico che le protegge dalla sporcizia e dagli urti.





Vantaggi:

- Grazie all'apertura sovrapposta sul retro, le lime non possono cadere fuori dalla confezione.
- **Classic Line:** combinazione ottimale tra durata e capacità di asportazione, lima aggressiva per un'affilatura rapida.

Indicazioni per ordinare:


- Un'unità di vendita comprende venti confezioni in plastica da due lime ciascuna.

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [Inch]	Diam. [mm]	Diam. [inch]	Linea di prodotto	Dimensioni della catena [inch]	Manico compatibile		Descrizione	
					Classic Line					
										
					EAN 4007220					

Confezione POS

412	200	8	4,0	5/32	005408	1/4, 3/8 LP*	FH 2	40	4122 SK-4,0 200 Classic
			4,8	3/16	005415	.325	HKSF 100, FH 2, FH 3	40	4122 SK-4,8 200 Classic
			5,16	13/64	045718	3/8	HKSF 100, FH 3	40	4122 SK-5,16 200 Classic
			5,5	7/32	005422	3/8, .404	HKSF 100, FH 3	40	4122 SK-5,5 200 Classic

Si devono sempre osservare le indicazioni e i consigli aggiornati dei produttori degli apparecchi e delle seghe. * LP = Low Profile



Lime per affilare

Accessori

Manici in legno per lime per seghe a catena

Sul bordo del manico in legno è indicato l'angolo di lavoro ottimale di 35° per ottenere un'affilatura uniforme dei denti della sega a catena.



Vantaggi:

- Affilatura precisa e omogenea grazie all'angolo ottimizzato.

Compatibile con diam. lima per seghe a catena [mm]	EAN 4007220	Lungh. totale [mm]		Descrizione
4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9	015407	100	10	HKSF 100/10
	015391	100	100	HKSF 100/100

Manico lima ergonomico, dima per lime per seghe a catena

La dima per l'affilatura di seghe a catena aiuta a mantenere costante l'angolo di affilatura. La dima viene montata sulla guida del manico FH 1 KSF.




Indicazioni per ordinare:

- Il manico ergonomico FH 1 KSF è da ordinare separatamente.
- La dima per lime per seghe a catena è disponibile in due versioni: angolo 25°/30°, angolo 30°/35°.

PFERDVALUE:



Compatibile con diam. lima per seghe a catena [mm]	EAN 4007220	Lungh. totale [mm]		Descrizione
4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5	535707	120	10	FH 1 KSF
	551899	-	10	KSSL 25/30
	536308	-	10	KSSL 30/35

Set manico lima ergonomico, dima per lime per seghe a catena

Il set è costituito da un manico ergonomico per lime per seghe a catena e da due dime: angolo 25°/30°, angolo 30°/35°. La dima per l'affilatura di seghe a catena aiuta a mantenere costante l'angolo di affilatura. La dima viene montata sulla guida del manico FH 1 KSF.

Contenuto:


- 1 pezzo per tipo:
 - Manico lima ergonomico FH 1 KSF
 - Dima per lime per seghe a catena KSSL 25/30
 - Dima per lime per seghe a catena KSSL 30/35

Indicazioni per l'ordine:

- Il set è disponibile in confezione singola ideale per la vendita.

PFERDVALUE:



Compatibile con diam. lima per seghe a catena [mm]	EAN 4007220		Descrizione
4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5	174906	1	SET FH1 KSSL 25/30-30/35



Trovate tutte le informazioni per la manutenzione delle catene per seghe e di altre attrezzature forestali nel PRAXIS-FOCUS "Utensili PFERD per lavori forestali".



Nella nostra guida tascabile "Affilare la catena" abbiamo riassunto per voi tutte le informazioni più importanti che vi servono per affilare le vostre catene per seghe.