

Afilador de cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X

Afilado óptimo en un solo proceso de trabajo



CONFÍA EN EL AZUL

- Afilado de los dientes y ajuste del limitador de profundidad en un solo proceso de trabajo
- Afilado del dentado izquierdo y derecho de la cadena sin necesidad de desmontar y volver a montar la herramienta
- Las limas se cambian fácilmente a través de una abertura lateral

Afilador de cadenas de motosierra

Afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X

Los afiladores PFERD para cadenas de motosierra son ideales para el afilado manual de cadenas de motosierra. El afilado manual es más económico y mucho más suave que con las máquinas de afilado, lo que puede prolongar la vida útil de la cadena de la motosierra.

Ventajas:

- Uso flexible en el lugar de trabajo gracias a su diseño compacto.
- Fácil de usar y ángulo de afilado preciso.
- Larga vida útil gracias a la posibilidad de sustituir las limas gastadas.
- Resultados de afilado precisos y uniformes incluso para usuarios con poca experiencia.

Materiales:

- Aceros hasta 1.200 N/mm²

Aplicaciones:

- Afilado



PFERDVIDEO:

Descubra más ventajas del afilador de cadenas de motosierra CS-X.



Afilador de cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X

El afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X convence por la excelente posición de la lima, la forma ergonómica del aparato y el manejo más fácil. El aparato utiliza un ángulo de afilado de 30°. Puede consultar en la tabla la distancia definida de los limitadores de profundidad.

Contenido:

El afilador para cadenas de motosierra está formado por:

- Un afilador
- Una lima de limitador de profundidad
- Dos limas de cadenas de motosierra Classic Line

Ventajas:

- Cambio del diente derecho al izquierdo girando el aparato, sin necesidad de desmontar.
- Forma optimizada para una guía precisa y unos resultados de afilado óptimos.
- Cambio fácil de las limas gracias a la forma mejorada del aparato.
- Afilado del filo de los dientes y ajuste del limitador de profundidad al mismo tiempo.

Nota para pedido:

- PFERD ofrece el afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X en cinco ejecuciones que están adaptadas a los diferentes pasos de cadena.
- El afilador se suministra con instrucciones de uso detalladas dentro de una funda reutilizable y transparente que lo protege de la suciedad y el deterioro.

PFERDVALUE:



CS-X-3,2



CS-X-4,0
CS-X-4,8
CS-X-5,16
CS-X-5,5



Adecuado para afilar de cadenas de motosierra de ø [mm]	Adecuado para limas de afilar cadenas de motosierra de ø [pulgadas]	EAN 4007220	Paso de cadena [pulgadas]	Distancia del limitador de profundidad [mm]	Limas de limitador de profundidad adecuadas	Referencia
---	---	-------------	---------------------------	---	---	------------

Embalaje POS

3,2	1/8	943731	1/4 LP*	0,45	4132	1	CS-X-3,2
4,0	5/32	835913	3/8 LP*	0,65	4132	1	CS-X-4,0
4,8	3/16	835920	.325	0,65	4132	1	CS-X-4,8
5,16	13/64	835937	3/8	0,65	4132	1	CS-X-5,16
5,5	7/32	835944	.404	0,75	4132	1	CS-X-5,5

* LP = Low Profile (perfil bajo)



Limas para afilar

Limas para limitador de profundidad

Lima de limitador de profundidad para CHAIN SHARP CS-X



Lima rectangular con corte en dos caras.
Adecuada para el afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X.

Ventajas:

- Capacidad de arranque adaptada exactamente al limitador de profundidad.

Nota para pedido:

- Para pedir la unidad de embalaje 1, indicar "(1)" al final de la referencia.

Perfil	Long. [mm]	Long. [pulgadas]	Corte	Embalaje		Sección transversal [mm]	Adecuado para	Referencia
				EAN 4007220				
4132	200	8	2	174951	831335	9,0 x 6,0	CS-X-3,2, CS-X-4,0, CS-X 4,8, CS-X 5,16, CS-X 5,5	4132 200

Limas para afilar cadenas de motosierra

Limas para afilar cadenas de motosierra, redondas

Limas redondas con corte espiral para el afilado manual de cadenas de motosierra que permiten un afilado preciso con una vida útil especialmente larga. Afilan el filo del diente rápidamente y sin rebabas. En comparación con el reafilado mecánico, permiten un afilado más suave y sin carga térmica por fricción.



Ventajas:

- Classic Line:** óptima combinación de vida útil y capacidad de arranque. Muy agresivas y afilado rápido.
- Premium Line:** afilado perfecto gracias al innovador corte espiral, con finas superficies de dentado para lograr el máximo rendimiento de corte, garantizan un afilado más suave.

Aplicaciones:

Afilado

Nota para pedido:

- Indicar la línea de rendimiento deseada.
- Disponible en diferentes diámetros para las cadenas de motosierra más habituales.
- Embalajes de 6 y 60 unidades en prácticas cajas de cartón.

Materiales:

Aceros con una resistencia a la tracción superior a 1.200 N/mm²

Perfil	Long. [mm]	Long. [pulgadas]	Ø [mm]	Ø [pulgadas]	Línea rendimiento		Paso de cadena [pulgadas]	Mango adecuado		Referencia
					EAN 4007220					
412	200	8	3,5	9/64	005194	-	1/4 LP*	SH 220	6	412 200 x 3,5 ...
			4,0	5/32	005217	021897	1/4, 3/8 LP*	FH 2	6	412 200 x 4,0 ...
			4,5	11/64	005224	021910	.325	FH 2	6	412 200 x 4,5 ...
			4,8	3/16	005231	021927	.325	HKSF 100, FH 2, FH 3	6	412 200 x 4,8 ...
			5,16	13/64	005248	021934	3/8	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 5,16 ...
			5,5	7/32	005255	021941	3/8, .404	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 5,5 ...
			6,3	1/4	005262	-	-	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 6,3 ...
			7,0	9/32	005279	-	-	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 7,0 ...
			7,9	5/16	005286	-	3/4	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 7,9 ...

Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y motosierras. * LP = Low Profile (perfil bajo)

Sistema de embalaje de limas para afilar cadenas de motosierra PFERD

Embalaje de 6

6 limas de cadenas de motosierra



Expositor

60 limas de cadenas de motosierra = 10 embalajes de 6 unidades



Encontrará mangos ergonómicos adecuados para limas de cadenas de motosierra de PFERD en página 5.

Limas para afilar

Limas para afilar cadenas de motosierra

Limas para afilar cadenas de motosierra en estuche de plástico Embalaje con tres unidades



Tres limas redondas con corte espiral en estuche de plástico que las protege de la suciedad y el deterioro.

Ventajas:

- La abertura en la parte delantera del embalaje facilita la extracción e introducción de las limas.
- Classic Line:** óptima combinación de vida útil y capacidad de arranque. Muy agresivas y afilado rápido.
- Premium Line:** afilado perfecto gracias al innovador corte espiral, con finas superficies de dentado para lograr el máximo

rendimiento de corte, garantizan un afilado más suave.

Nota para pedido:

- Indicar la línea de rendimiento deseada.
- La lima de cadenas de motosierra 412, ø de la lima 3,2 mm, se fabrica con una espiga redonda cilíndrica.
- Un embalaje contiene cuatro estuches de plástico con tres limas cada uno.

Perfil	Long. [mm]	Long. [pulgadas]	ø [mm]	ø [pulgadas]	Línea rendimiento		Paso de cadena [pulgadas]	Mango adecuado	Referencia
					Classic Line	Premium Line			
					 				
					EAN 4007220				

Embalaje POS

412	200	8	3,2	1/8	959534	-	1/4 LP*	SH 220	12	412 4x3 200 3,2 ...
			4,0	5/32	958803	056899	1/4, 3/8 LP*	FH 2	12	412 4x3 200 4,0 ...
			4,5	11/64	072868	072875	.325	FH 2	12	412 4x3 200 4,5 ...
			4,8	3/16	958810	057339	.325	HKSF 100, FH 2, FH 3	12	412 4x3 200 4,8 ...
			5,16	13/64	056875	063965	3/8	HKSF 100, FH 3	12	412 4x3 200 5,16 ...
			5,5	7/32	958827	064214	3/8, .404	HKSF 100, FH 3	12	412 4x3 200 5,5 ...

Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y motosierras. * LP = Low Profile (perfil bajo)

Limas para afilar cadenas de motosierra en estuche de plástico Embalaje con dos unidades



Dos limas redondas Classic Line con corte espiral en estuche de plástico que las protege de la suciedad y el deterioro.

Ventajas:

- La abertura solapada en la parte trasera impide que las limas se salgan del envase.
- Classic Line:** óptima combinación de vida útil y capacidad de arranque. Muy agresivas y afilado rápido.

Nota para pedido:


- Un embalaje contiene veinte estuches de plástico con dos limas cada uno.

Perfil	Long. [mm]	Long. [pulgadas]	ø [mm]	ø [pulgadas]	Línea rendimiento	Paso de cadena [pulgadas]	Mango adecuado	Referencia
					Classic Line			
								
					EAN 4007220			

Embalaje POS

412	200	8	4,0	5/32	005408	1/4, 3/8 LP*	FH 2	40	4122 SK-4,0 200 Classic
			4,8	3/16	005415	.325	HKSF 100, FH 2, FH 3	40	4122 SK-4,8 200 Classic
			5,16	13/64	045718	3/8	HKSF 100, FH 3	40	4122 SK-5,16 200 Classic
			5,5	7/32	005422	3/8, .404	HKSF 100, FH 3	40	4122 SK-5,5 200 Classic

Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y motosierras. * LP = Low Profile (perfil bajo)



Limas para afilar

Accesorios

Mango de madera para limas de afilar cadenas de motosierra

El mango de madera para limas de cadenas de motosierra tiene un ángulo de aplicación que permite alcanzar el ángulo óptimo de limado de 35°. Con ello, es posible un afilado exacto y uniforme de todos los dientes de la cadena de motosierra.



Ventajas:

- Limado exacto y uniforme gracias al ángulo óptimo de limado.

Adecuado para limas de cadenas de motosierra de ø [mm]	EAN 4007220	Longitud total [mm]		Referencia
4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9	015407	100	10	HKSF 100/10
	015391	100	100	HKSF 100/100

Mango ergonómico, guía para limas de afilar cadenas de motosierra

La guía para afilar cadenas de motosierra permite conseguir unos resultados de afilado uniformes, estableciendo el ángulo de afilado adecuado. Se coloca en la espiga del mango ergonómico FH 1 KSF.

FH 1 KSF



KSSL



Nota para pedido:

- Pedir por separado el mango ergonómico FH 1 KSF.
- La guía para limas de afilar cadenas de motosierra está disponible en dos ejecuciones: ángulo de 25°/30°, ángulo de 30°/35°.

PFERDVALUE:



Adecuado para limas de cadenas de motosierra de ø [mm]	EAN 4007220	Longitud total [mm]		Referencia
4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5	535707	120	10	FH 1 KSF
	551899	-	10	KSSL 25/30
	536308	-	10	KSSL 30/35

Set de mango ergonómico y guía para limas de afilar cadenas de motosierra

El set está compuesto por un mango de lima ergonómico para limas de afilar cadenas de motosierra y dos guías para limas de afilar cadenas de motosierra: ejecuciones del ángulo 25°/30° y 30°/35°. La guía para afilar cadenas de motosierra permite conseguir unos resultados de afilado uniformes, estableciendo el ángulo de afilado adecuado. Se coloca en la espiga del mango ergonómico FH 1 KSF.

Contenido:

- 1 unidad de:
 - Mango ergonómico FH 1 KSF
 - Guía para limas de afilar cadenas de motosierra KSSL 25/30
 - Guía para limas de afilar cadenas de motosierra KSSL 30/35

Nota para pedido:

- El set se suministra en un embalaje individual para el punto de venta.

PFERDVALUE:



Adecuado para limas de cadenas de motosierra de ø [mm]	EAN 4007220		Referencia
4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5	174906	1	SET FH1 KSSL 25/30-30/35



Encontrará información sobre el mantenimiento y la conservación de una cadena de motosierra y la reparación de otros equipos de silvicultura y accesorios en el folleto PRAXIS FOCUS "Herramientas PFERD para la industria forestal".



En nuestra guía de bolsillo "Afilado de la cadena de la motosierra" hemos recopilado de forma compacta toda la información importante que necesita para afilar sus cadenas de motosierra.